


Atlas of Human ANATOMY

F. NETTER

تشرح الصدر




4






الصدر




غدة الثدي نشرية إمامي جانبي






غدة الثدي مقطع سهمي




شرايين غدة الثدي






الأوعية والعقد اللمفاوية في غدة الثدي




F. Netter M.D. I.B.N.




F. Netter M.D. I.B.N.

الهيكل العظمي للصدر منظر خلفي




الضلعان الأولى والثانية منظر خلفي





المفاصل القصية الضلعية منظر أمامي




F. Netter M.D. IGV



الضلع المتوسطة منظر خلفي


وَجْه مفصلي ضلعي علوي للمفصل مع جسم الفقرة



F. Netter M.D. IGV




المفاصل الضلعية الفقرية منظر جانبي ايسر



F. Netter
M.D.
© 1994




المفاصل الضلعية الفقرية مقطع مستعرض - منظر علوي



F. Netter
M.D.
© 1994




المفاصل الضلعية الفقرية منظر خلفي جانبي ايمن



F. Netter M.D. I.B.N.




الأضلاع الرقبية والشذوذات المتعلقة بها



F. Netter M.D. I.B.N.



الأضلاع الرقبية والشذوذات المتعلقة بها 2




الجذع السفلي للضفيرة العضدية
مرفوع بسبب الضلع الرقبى

F. Netter M.D. IGV



الأضلاع الرقبية والشذوذات المتعلقة بها 3



ملاحظة: الضلع الرقبى غالباً عديم الأعراض


شكل طبيعي

ضلع صدري أول ناقص التطور (رديمي)
مع ضفيرة عضدية لاحقة


F. Netter M.D. IGV



جدار الصدر الامامي




جدار الصدر الامامي: نشرح عميق






جدار الصدر الجانبي



جدار الصدر الخلفي



الف
F. Netter
M.D.
© 1968

Diagram illustrating the anatomy of the thoracic cavity, showing the lungs, heart, and surrounding structures. The diagram is labeled in Arabic, identifying various muscles, nerves, and vessels.

Labels (Arabic):

- الفرع الشوكي [النخاعي الجذري أو القطعي] للشريان الوربي الخلفي
- فرع ظهري للشريان الوربي الخلفي
- العضلة شبه المنحرفة
- العضلة المعينية الكبيرة
- العضلة الناصبة للفقار
- شريان وربي خلفي
- غشاء وربي داخلي
- عظم الكف
- العضلة تحت الشوكية
- العضلة تحت الكف
- العضلة المنشائية الأمامية
- جذر بطني
- عقدة حسية شوكية [جذر ظهري]
- العضلة الناصبة للفقار
- فرع إنسي من الفرع الظهري للعصب الصدري
- فرع وحشي من الفرع الظهري للعصب الصدري
- فرع ظهري للعصب الصدري
- الرباط الضلعي المسلعرضي
- عصب وربي [فرع بطني للعصب الصدري الشوكي]
- غشاء وربي باطن [داخلي] العمق من
- العضلة الوربية الظاهرة [خارجية]
- العضلة المنشائية الأمامية
- الأبهر الصدري
- العضلة الوربية العميقة [البطنية]
- العضلة الوربية الباطنة
- العضلة الوربية الظاهرة
- الشريان الصدري الباطن
- عظم القص
- العضلة الصدريّة المسلعرضية
- فرع وحي من الفرع الجذري للعصب الوربي
- فرع أمامي من الفرع الجذري الوحشي للعصب الوربي
- العضلة المائلة الظاهرة
- العضلة الصدريّة الكبيرة
- فرع جذري أمامي للعصب الوربي
- العضلة المنحرفة الظاهرة [المائلة الخارجية]
- فرع جذري وحشي للشريان الوربي الخلفي
- غشاء وربي ظاهر
- الشريان الشرسوفي العلوي
- العضلة المسلقية البطنية
- شرايين وربية أمامية

الحجاب الحاجز
الوجه الصدري


2016
Always on Top
Always in Progress

الجذع الودي الأيسر
عق الضلع
العصب الحشوي الكبير الأيسر
الوريد نصف الفرد
الجذبة المنصفية
اطريء
القراص بين الفقرتين الصدريتين (8-9)
الأهر الصدري [النازل]
الجذع الودي الأيمن
العصب الحشوي الكبير الأيمن
الجزء الضلعي من الجذبة الجذائية
الوريد الفرد
الجزء الحجابي من الجذبة الجذائية [مقصوص]
الويقة اليسرى للهر اطرزي
الجزء المنصفي من الجذبة الجذائية والنامور [مقصوص]
العصب الحجابي الأيسر
والشريان والوريد الناموري الحجابي
النامور
الردب الضلعي المنصفي لجوف الجذبة اليسرى
العضلة الصربية المسعوضة
الشريان والأوردة الصربية الباطنة اليسرى
الغضروف الضلعي الخامس
الويقة الوسطى للهر اطرزي مغطاة بالنامور
الجزء الحجابي من الجذبة الجذائية
[مقصوص]
الويقة اليمنى للهر اطرزي
الجزء الحجابي من الجذبة الجذائية [مقصوص]
العصب الحجابي الأيمن
والشريان والوريد الناموري الحجابي
الجزء المنصفي من الجذبة الجذائية والنامور [مقصوص]
الردب الضلعي الحجابي لجوف الجذبة اليمنى
الوريد الأوجف السفلي [يلقى الدم من الأوردة الكبيرة]
الشريان والأوردة الصربية الباطنة اليمنى
الردب الضلعي المنصفي لجوف الجذبة اليمنى
المنصف الأمامي
عظم القص

F. Netter M.D.




الحجاب الحاجز الوجه البطني



F. Netter M.D. © 1984




العصب الحجابي في موقعه




F. Netter M.D. © 1984



المصّب الحجابي شكل نرسيمي




المضلات التنفسية






طبوغرافيا الرئتين منظر أمامي



F. Netter M.D. IEN




طبوغرافيا الرئة منظر خلفي




F. Netter M.D. IEN

الرئتان في موقعهما منظر أمامي




الرئة اليمنى منظر إنسي






الرئة اليسرى منظر إنسي



F. Netter M.D. © IGV




القطع القصية الرئوية منظر أمامي



F. Netter M.D. © IGV




القطع القصية الرئوية منظر خلفي



F. Netter M.D. © 1997



القطع القصية الرئوية منظر جانبي



F. Netter M.D. © 1997



الغضروف الدرقي
الرباط الحلقى الدرقي الناصف
الغضروف الحلقى
غمد النسج الضام
[الطبقة الخشوية للفاقة أمام الرغامى]
"حافة مقطوعة"
الأربطة بين الغضاريف
الغضاريف الرغامية
مخاطبة جدار الرغامى الخلفي
تظهر طيات طولانية تشكلت من
مجموعات كثيفة من الألياف المرنة
قصبية فصية حلوية
[فوق الشريان]

B1
B2
B3
B1+2
B3
B4
B5
B6
B7+8
B9
B10

إلى الفص العلوي
قصبية الانقسام العلوي
قصبية اللسين
إلى اللسين
إلى الفص السفلي


قصبية فصية حلوية
قصبين رئيسيين
يمين ويسرى
قصبية متوسطة
قصبية فصية
سلفية

قصبية فصية متوسطة
قصبية فصية ملووسة
إلى الفص الأوسط
إلى الفص السفلي

داخل الرئة
خارج الرئة
داخل الرئة

f. Netter M.D.





في الرثة اليسرى، B1 وB2 تتحدان كما B7 وB8. القصبات تحت القطعية، أو قصبات الترتيب الرابع، مشار إليها بإضافة أحرف صغيرة a, b أو c عندما يكون الفرع الإضافي موجود. قصبات الترتيب الخامس مصممة بترقيم روماني I (أمامي) أو II (خلفي) وقصبات الترتيب السادس بالأحرف اليونانية a أو b. تستخدم نصوص متعددة أرقام بديلة (كالمقترحة من بويدن) لقصبات قطعية. تنوعات الطراز القصبي المعياري المعروضة هنا شائعة، خاصة في الطرق الفئوية المحيطة






سرير شعري ضمن جدار السنخ (مقطوع في بعض الأماكن) — شعريات جنبيه حشوية وتحت جنبيه




الأوعية الكبيرة للمنصف العلوي



F. Netter M.D. I.B.N.


الشرايين القصية




F. Netter M.D. I.B.N.



الشرايين القصبية نوعان



شريانات قصبية أيمن وأيسر يصدران من الشريان الأبهر بجذر واحد




شريان قسبي واحد فقط لكل قصبة (عادةً شريانات للقصبة اليسرى)

F. Netter M.D. IEN




الأوردة القصبية



F. Netter M.D. IEN




العقد والأوعية اللمفية للرئتين




الرئة اليمنى: كل الفصوص تنزح إلى العقد الرئوية والقصية الرئوية (التقيرية)، ثم إلى العقد الرغامية القصية السفلية (القحفية)، العقد الرغامية القصية العلوية اليمنى وإلى العقد جانب الرغامية اليمنى في طريقها إلى الوريد العضدي الرأسي عبر الجذع اللمفي القصبي المنصفي و/أو العقد الرقبية (الأخمية) العميقة السفلية

الرئة اليسرى: الفص العلوي ينزح إلى العقد الرئوية والقصية الرئوية (التقيرية)، العقد الرغامية القصية السفلية (القحفية)، العقد الرغامية القصية العلوية اليسرى، العقد جانب الرغامية اليسرى و/أو (قوس الأبهر) عقدة الرباط الشرياني، ثم إلى الوريد القصبي الرأسي عبر الجذع القصبي المنصفي والقناة الصدرية، الفص السفلي الأيسر ينزح أيضاً إلى العقد الرئوية والقصية الرئوية (التقيرية)، العقد الرغامية القصية السفلية (القحفية)، ولكن بعد ذلك غالباً إلى العقد الرغامية القصية العلوية اليمنى حيث تتبع نفس الطريق للمفاوي للرئة اليمنى


الأعصاب الذاتية في الصدر



نصيب الشجرة القصبية الرغامية شكل تخطيطي




القلب في موقعه






القلب: منظر أمامي



f. Netter M.D. ILLUSTRATIONS




صورة شعاعية للصدر



© ION LEARNING SYSTEMS




قاعدة القلب منظر خلفي



F. Netter M.D. © IGIN




القلب - السطح الجانبي منظر سفلي خلفي



F. Netter M.D. © IGIN



الكيس التاموري - سحب القلب منظر جانبي إيسر




سحب القلب من كيس التأمور المفتوح

F. Netter M.D. I.B.N.




الكيس التاموري - القلب منزوع منظر أمامي



F. Netter M.D. I.B.N.




الشرايين الاكليلية والأوردة القلبية وجه قصي ظلي



F. Netter M.D. © I.B.N.




الشرايين الاكليلية والأوردة القلبية الوجه الحجابي




F. Netter M.D. © I.B.N.



الشرايين الإكليلية والأوردة القلبية الأنواع



الفرع بين البطينين الأمامي (النازل الأمامي الأيسر) للشريان الإكليلي الأيسر قصير جداً. الجزء القمي للوجه الأمامي (القصي الضلعي) مروي بفروع من الفرع بين البطينين الخلفي (النازل الخلفي) للشريان الإكليلي الأيمن الملتف حول القمة.




الفرع بين البطينين الخلفي (النازل الخلفي) ينشأ من الفرع المنعطف للشريان الإكليلي الأيسر بدلاً من الشريان الإكليلي الأيمن.


F. Netter M.D. I.B.N.



الشرايين الإكليلية والأوردة القلبية الأنواع



الفرع بين البطينين الخلفي (النازل الخلفي) غائب. المنطقة مرواة بشكل رئيسي من الفروع الصغيرة التابعة للفرع المنعطف للشريان الإكليلي الأيسر ومن الشريان الإكليلي الأيمن.



الفرع بين البطينين الخلفي (النازل الخلفي) غائب. المنطقة مرواة بشكل رئيسي من الفرع بين البطينين الأمامي الطويل (النازل الأمامي الأيسر) الملتف حول القمة.

F. Netter M.D. I.B.N.



الشريان إكليلي الأيمن منظر تصوير شرايين شعاعي 1



تصوير شرايين ظليل

فرع العقدة الجيبية الأذينية

الشريان الإكليلي الأيمن

فرع العقدة الأذينية البطينية

فروع للخلف للبطين الأيسر

الفرع الهامشي الأيمن


الفرع بين البطينين الخلفي
[الشريان النازل الخلفي]

منظر مائل أمامي أيسر

f. Netter M.D. © 1974



الشريان إكليلي الأيمن منظر تصوير شرايين شعاعي



فرع العقدة الجيبية الأذينية

الفرع المخروطي [المخروط الشرياني]

الشريان الإكليلي الأيمن

الفرع الهامشي الأيمن



تصوير شرايين ظليل

فرع العقدة الأذينية البطينية

الفروع الخلفية الجانبية اليمنى
[لخلف البطين الأيسر]


الفرع بين البطينين الخلفي
[الشريان النازل الخلفي]

منظر مائل أمامي أيمن

f. Netter M.D. © 1974



الشريان إكليلي الأيسر منظر تصوير شرايين شعاعي





لتصوير شرايين ظليل

منظر مائل أمامي أيسر



الشريان إكليلي الأيسر منظر تصوير شرايين شعاعي




لتصوير شرايين ظليل

منظر مائل أمامي أيمن






الأذينة اليمنى مفتوحة منظر جانبي إيمن



F. Netter M.D. ILLUSTRATIONS




البطين الأيمن مفتوح منظر أمامي



F. Netter M.D. ILLUSTRATIONS




البطين الأيسر سديلة مفتوحة في الجدار الجانبي الخلفي



F. Netter M.D. I.B.N.




الأذينة والبطين الأيسران مقطعان مع دسام ناجي مقصوص



F. Netter M.D. I.B.N.




دسامان القلب في الانبساط



منظر من القاعدة والأذيتان مزالتان




دسامان القلب في الانقباض



منظر من القاعدة والأذيتان مزالتان




الدسام الأبهري



الخط المقطّع يشير لمستوى منشأ الدسام
ثلاثي الشرف بالجزء المقابل للحاجز

f. Netter
M.D.
© I.B.V.


الدسام ثلاثي الشرف [الأذيني البطيني الأيمن]



f. Netter
M.D.
© I.B.V.




الدسام الناجي [الأذيني البطيني الأيسر]



F. Netter M.D. © 1997




الأذيتان، البطينان، والحاجز بين البطينين



F. Netter M.D. © 1997




نظام التوصيل في القلب الجانب الايمن



f. Netter
M.D.
© 1994




نظام التوصيل في القلب الجانب الايسر




f. Netter
M.D.
© 1994

أعصاب القلب




نمطي القلب شكل نمطي






نصيب الأوعية الدموية : شكل تخطيطي



f. Netter M.D. 116N




الدوران السابق للولادة



f. Netter M.D. 116N




الدوران الثاني للولادة



F. Netter M.D. © 1979



المنصف: منظر جانبي أيمن




* العصب والأوعية عادة ما تسير بشكل مستقل

F. Netter M.D. © 1979




المريء في مكانه






طبوغرافيا المريء ونضيقائه [إنحصارائه] شكل ترسمي - منظر إمامي



F. Netter M.D. IEN




طبوغرافيا المريء ونضيقائه منظر جانبي



F. Netter M.D. IEN




المجموع العضلي للمريء 1



F. Netter M.D. I.B.N.




المجموع العضلي للمريء 2



F. Netter M.D. I.B.N.

الموصل البلعومي المريئي



Dream Team

2016

Always on Top

Always in Progress

F. Netter M.D.

© IGV


الموصل المريئي المعدي

Dream Team

2016

Always on Top

Always in Progress




F. Netter M.D.

© IGV




الموصل المريئي المعدي منظر أمامي



F. Netter
M.D.
© 1994




شرايين المريء



F. Netter
M.D.
© 1994



شرايين المريء الأنواع




التنوعات الشائعة: الفروع المربّية ربما تنشأ من الشريان الحجابي السفلي الأيسر و/أو تنشأ مباشرة من الجذع الزلاقي.

الفروع إلى المريء البطني ربما تأتي أيضاً من الشريان الطحالي أو الشرايين المعدة القصيرة




اوردة المريء



F. Netter
N.D.
• IEN




أوردة المريء الضفيرة الوريدية لحث المخاطية



F. Netter M.D. ILLUSTRATIONS




العقد والأوعية اللمفية للمريء



F. Netter M.D. ILLUSTRATIONS




اعصاب المريء منظر أمامي





F. Netter M.D. © IBN



اعصاب المريء منظر خلفي



F. Netter M.D. © IBN



نسأل الله أن يتقبل منا ويجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم
ونتمنى لكم أن تجدوا فيه الفائدة المرجوة
ونأمل منكم ألا تبخلوا علينا بملاحظاتكم الكريمة التي من شأنها أن تزيد هذا العمل دقةً وتقربه من درجات
الكمال

المتواصل مع القائمين على العمل عبر الفيسبوك :

Bayan Alsaïd – Abdurrahman Albardini – Basel Salfeti

Bilal Alshareef – Bilal Ayash – Omar Hasweh

Nour Diarbakerly – Yaser Damer

وصفة (فريق الإحلال دفعة 2016) وصفة (مخير النشريح جامعة دمشق)

والله من وراء القصد

DREAM TEAM 2016

